


J.Janssens en Zonen N.V.
 Heihoefke 1
 2960 Brecht
 06
 1176-CPD-00M / 163



V29x19x14 cv25.06

**Janssens & Zn verklaart dat de betonsteen
 V 29X19X14 C/D 10/1,9
 voldoet aan NBN EN 771-3**

Groep 1

Maatafwijking :
 klasse D1

Vlakheid :
 niet van toepassing
 Vlakevenwijdigheid :
 niet van toepassing

Volumemassa :
 $1600\text{kg/m}^3 < \rho \leq 1900\text{kg/m}^3$
 Verklaarde volumemassa
 1630kg/m^3

Druksterkte Categorie I
 Genormaliseerde druksterkte :
 $f_{bm} \geq 10,0 \text{ N/mm}^2$
 Gemiddelde druksterkte :
 $f_m \geq 10,2 \text{ N/mm}^2$
 Karakteristieke druksterkte :
 $f_c \geq 8,7 \text{ N/mm}^2$



Hechtsterkte :
 $0,15\text{N/mm}^2$

Equivalente
 warmtegeleidbaarheid :
 $1,00 \text{ W/mK}$

Vochtgedrag (krimp en
 opzwellings) :
 $\leq 0,45 \text{ mm/m}$

Brandreactieklasse A1

Wateropsorping door capillariteit : niet van toepassing
 Dampdoorlatendheid : niet van toepassing
 Vorst/dooibestandheid (duurzaamheid) : bestand
 Gevaarlijke bestanddelen : NPD



V 29x19x14 D 8/1,9

1:3

Volume= 602 dm³
 Surface Area= 34,17 dm²

